

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### **1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Skynet VD-802 с 2 камерами  
Беспроводной видеодомофон  
«Skynet VD-802 (2 камеры)»** - это комплект из вызывной панели, двух уличных видеокамер и приемного монитора. Связь между устройствами осуществляется по радиоканалу. Функция видеозаписи.

- Две уличных беспроводных видеокамеры
- Цветной 7-дюймовый монитор
- Встроенный видеорегистратор
- Видеозапись вручную и при вызове
- Резервный аккумулятор в мониторе и панели

Цена от 1 штуки  
**22 859 рублей**

### **2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Skynet VD-802 с 2 камерами  
Беспроводной видеодомофон  
«Skynet VD-802 (2 камеры)»** - это комплект из вызывной панели, двух уличных видеокамер и приемного монитора. Связь между устройствами осуществляется по радиоканалу. Функция видеозаписи.

- Две уличных беспроводных видеокамеры
- Цветной 7-дюймовый монитор
- Встроенный видеорегистратор
- Видеозапись вручную и при вызове
- Резервный аккумулятор в мониторе и панели

Цена от 1 штуки  
**25 831 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.9

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/skynet-8042b.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Каждому покупателю видеодомофона "Skynet-8042B" в подарок жесткий диск на 500 Гб! Количество подарков ограничено!**

Данный домофон может вести запись с камер по датчику движения, или постоянно, на встраиваемый жесткий диск формата 2,5". Запись с вызывной панели происходит в момент вызова, так же Вы можете в любое время просмотреть изображение с вызывной панели нажав специальную кнопку на мониторе.

К данной модели видеодомофона можно подключиться удалённо через глобальную сеть интернет имея статический IP адрес, либо через сервер DDNS. Управлять функциями и настраивать домофон можно непосредственно с монитора сенсорными кнопками, либо с помощью пульта дистанционного управления.

**ПОДАРОК - купите 2 видеодомофона с видеонаблюдением «Skynet-8042B» и получите подарок автомобильную камеру!**

## Область применения

Видеодомофон «Skynet - 8042B» можно использовать на загородном участке как полноценную систему видеонаблюдения за периметром на 4 камеры, с дополнительной функцией контроля 2-ух входов на участок. Так же данный домофон можно использовать в квартирах и на складских помещениях, если требуется установка дополнительного видеонаблюдения. Данное устройство может заменить несколько охранных систем на любом виде контрольно-пропускных пунктов и охраняемых объектов. Домофон «Skynet - 8042B» очень прост в монтаже и использовании, что делает его доступным даже для неопытных пользователей.





## Технические характеристики

- Входов для камер: 4xBNC
- Аудиовходы: 2xRCA
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Режимы записи с камер видеонаблюдения: вручную (постоянная), по расписанию, по движению.
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100
- Сетевые протоколы: DHCP, DDNS,
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддержка жесткого диска HDD: 1xSATA 2.5" объемом до 500 Gb



- Язык интерфейса: Английский
- Управление: пульт ДУ, сенсорные кнопки на мониторе
- Длина кабеля: от монитора к вызывной панели 10 м
- Питание: 12В, 4,5А
- Рабочая температура: от 0 С до + 55 С
- Габаритные размеры монитора: 250x210x40 мм
- Габаритные размеры вызывной панели: 120x40x25 мм
- Вес (комплекта): 3000 грамм

## Комплектация

1. Видеомонитор – 1 шт.
2. Вызывная панель – 1 шт.
3. Провод для вызывной панели 10 метров – 1 шт.
4. Переходники для камер – 4 шт.
5. Тревожный переходник – 1 шт.
6. AV-кабель – 1 шт.
7. Пульт ДУ для монитора – 1 шт.

8. Подставка для монитора – 1 шт.
9. Настенный кронштейн для монитора – 1 шт.
10. Адаптер питания – 1 шт.
11. Комплект кронштейном для вызывной панели – 1 шт.
12. Инструкция – 1 шт.
13. Крепежный комплект
14. Упаковка
15. Жесткий диск 500 Гб (в подарок)

## **Описание**

### **Принцип работы**

Камеры устанавливаются на требуемые места и подключаются к питанию. Вызывная панель устанавливается на калитке, воротах, или около входной двери и также подключается к питанию. К выводам вызывной панели подключаются провода питания электрозамка.

Посетитель нажимает на кнопку звонка, на приемном мониторе прозвучит звуковой сигнал и появится видеоизображение. Вы можете пообщаться с пришедшим гостем и, при необходимости, открыть электрозамок. Видеозапись посещения будет записана на карту памяти. Встроенный регистратор позволяет производить видеозапись со всех камер в режиме квадратора.

## **Технические характеристики**

### **Вызывная панель**

- Камера: 700 ТВЛ
- Угол обзора: 70°
- Ночная подсветка: 6 ИК-светодиодов
- Аккумулятор: BL-5J (3,7V 1350mAh)
- Время работы от аккумулятора: 2 часа
- Дистанция работы: до 120 метров без помех и преград
- Выводы для кнопки выхода: есть
- Выводы для подключения замка: есть (NO,NC)
- Частота передачи: 2,4 ГГц
- Рабочая температура: - 10°C ~ + 55°C
- Внешний источник питания: 5В/1А
- Потребляемая мощность: 2 Вт (12 Вт при открытии замка)
- Материал: пластик
- Цвет: черный
- Размер: 168x110x65 мм
- Вес: 340 грамм

### **Приемный монитор**

- Размер дисплея: LCD 7" TFT
- Разрешение дисплея: 640x480
- Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц
- Дальность действия: до 120 метров без помех и преград
- Установка: настенная или настольная
- Поддержка карты памяти: microSD до 32 Гб (до 72 часов записи)
- Циклическая запись: нет
- Разрешение записи: 640x480 пикселей
- Запись: фото и видео
- Время разговора: 30-120 сек
- Время автоматической записи: 5-60 сек
- Питание: 5В/2А
- Аккумулятор: BL-5J (3,7V 1350mAh)
- Потребление в режиме ожидания: 0,5 Вт
- Потребление в режиме работы: 8 Вт
- Температура: -10°C ~ + 55°C
- Материал: пластик
- Цвет: черный
- Размер: 236x130x19 мм
- Вес: 387 грамм

### **Видеокамеры:**

- Матрица: CMOS 700 ТВЛ
- ИК подсветка: есть (12 диодов)
- Угол обзора: 70°
- Дальность действия: до 120 метров без помех и преград
- Потребляемая мощность: 12 Вт
- Материал: металл
- Цвет: черный
- Температура: -10°C ~ + 55°C
- Размер: 140xD58 мм
- Вес: 250 г.

### **Комплектация**

1. Вызывная панель с козырьком – 1 шт.
2. Видекамера - 2 шт.
3. Монитор – 1 шт.
4. Адаптер питания – 4 шт.
5. Провод питания – 2 шт.
6. Аккумулятор – 2 шт.
7. Антенна – 3 шт.
8. Комплект крепежа и проводов – 1 шт.
9. Инструкция - 1 шт.

## Особенности

### Область применения

**Беспроводной видеодомофон «Skynet VD-802 (2 камеры)»** применяется в любых местах, где требуется наблюдение за территорией и контроль доступа посетителей с возможностью дистанционного открытия замка. Прекрасное решение для загородных домов, офисов, складских и производственных помещений.

### Особенности

- **Две дополнительных уличных камеры.** Кроме беспроводного домофона, состоящего из вызывной панели и монитора, в комплект входят две уличных беспроводных камеры для расширения возможности контроля охраняемой территории.
- **Система видеонаблюдения и контроля доступа.** В устройстве совмещены две этих системы, что позволяет и вести круглосуточное наблюдение, записывая роики на карту памяти и осуществлять контроль посещения с возможностью дистанционного открытия замка.
- **Беспроводная передача данных.** Видеоизображение и звук передаются на приемный монитор без использования проводов. Связь осуществляется по радиоканалу на частоте 2400 МГц.
- **Функция видеозаписи.** Монитор поддерживает установку карты памяти объемом до 32 Гб, на которую могут записываться видеоролики как в постоянном режиме, так и автоматически - при вызове с панели.
- **Цветной монитор с сенсорными кнопками.** Изображение выводится на цветной 7-дюймовый монитор с сенсорными кнопками управления. Встроенный динамик и микрофон позволят произвести двустороннюю связь с посетителем.
- **Режим квадратора.** На экране монитора можно вывести изображение со всех подключенных камер, в том числе камеры, встроенной в вызывную панель. Либо смотреть каждую камеру отдельно, выведя ее на полный экран.
- **Переносной монитор.** Приемный монитор имеет возможность работы от аккумулятора при временном отключении от сети 220В, что обеспечивает его мобильность.
- **Автономная работа вызывной панели.** Вызывная панель может работать как от сети 220В, так и от аккумулятора. Таким образом, даже если произойдет кратковременное отключение электричества, вызывная панель будет выполнять свои функции в автономном режиме.



- **Индикация заряда аккумулятора.** На экране монитора в режиме реального времени показывается сила сигнала каждой камеры и уровень заряда аккумуляторов в вызывной панели и мониторе. Также выводится текущее время и дата.
- **Дистанционное управление замком.** Вызывная панель имеет специальные контакты для управления любым типом электрозамков. Вы сможете удаленно открыть дверь, нажав на клавишу открытия на приемном мониторе.
- **Меню оформлено в виде наглядных и понятных пиктограмм,** которые можно читать без знания языка. В таком меню разберется даже ребенок.
- **Ночная инфракрасная подсветка.** Уличные камеры и вызывная панель оснащены инфракрасными светодиодами, включающимися автоматически при низком уровне освещенности. Таким образом Вы сможете вести наблюдение за территорией даже в полной темноте.

## Видео

### **Обзор беспроводного видеодомофона "Skynet VD-801"**

В этом видео кратко рассказывается о домофонах Skynet серии VD-80X. Большая часть видео посвящена основному меню настроек видеодомофона.

### **Пример записи видео с видеокамеры домофона "Skynet VD-802"**

Дополнительная видеокамера поможет расширить область контроля. Видеозапись может вестись прямо на монитор, достаточно установить в него карту памяти требуемого объема.

### **Пример записи видео с вызывной панели домофона "Skynet VD-802"**

**Беспроводной видеодомофон «Skynet VD-802»** - комплект домофона и беспроводной уличной камеры. Не требуется прокладка проводов между устройствами - передача звука и видеоразображения по радиоканалу.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70